レジメン登録フォーマット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申請年月日 | 平成31年2月28日 | 使用開始日 | | | |
| 登録診療科 | 内科 | 申請医師 | 関口昌弘 | 化学療法委員会承認年月 | 平成　31 年　3 月 |
| **レジメン名** | レミケード(ベーチェット病(腸管型、血管型、神経型)【1コース目】 | | | | |
| 疾患名 | ベーチェット病 | 適応の備考 | 導入時、2週、6週に投与。以後8週間隔。 | | |
| 適応分類 | | | | | |
| 1コース日数 | 98　日間 | 総コース数 | 1　コース | 催吐性リスク | なし |
| 抗がん剤投与量・投与日 | レミケード5mg/kg　day1、15、43 | | | | |

治療スケジュール　・　投 与 日 程 ( 投 与 日 は ● )　　(day)

| 投与順 | ルート・方法 | 薬　剤　名 | 投　与　量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ～ | 43 | ～ | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主ルート | 生食250mL | 1　本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | |
| | 点滴静注 | レミケード注 | 5　mg / kg | 2　時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【投与上の注意】
1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。
他の注射剤、輸液と混合しないこと。
経過時間　0分～15分　20mL/Lで15分投与　　15分～30分　40mL/Lで15分投与　　30分～60分　80mL/Lで30分投与　　60分～90分　160mL/Lで30分投与　90分～120分　250mL/Lで30分投与