

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日		化学療法委員会承認年月	平成	年	月
登録診療科	婦人科	申請医師					
レジメン名	ウィークリーパクリタキセル(2回目以降)						
疾患名	子宮がん・卵巣がん						
適応分類		適応の備考					
1コース日数	28	日間	総コース数	コース	催吐性リスク	軽度	
抗がん剤投与量・投与日 パクリタキセル80mg/m ² day1.8.15							

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	(day)																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分	●																											
	点滴静注	ファモチジン注20mg	1 本 / body		●																											
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	パクリタキセル注	80 mg / m ²	1 時間	●																											
	2コース目以降、生食250mLで希釈して1時間で投与する																															
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																											
	点滴静注																															
5	経口投与	レスタミンコーワ錠	5 錠 / body		●																											
	パクリタキセル投与の30分前																															

【投与上の注意】

パクリタキセル: 前投薬としてレスタミン5錠の内服、デキサート注、ファモチジン20mg静注が必要。
 パクリタキセル: DEHPフリー(フィルターつき)点滴セット使用。0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。
 パクリタキセル: アルコール不耐症がないことを確認する。