

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成28年6月22日	使用開始日	
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	田中絵里
レジメン名	カルセド(小細胞がん)		
疾患名	小細胞がん	適応の備考	がん腫:胃・胆のう・膵・肺・食道などの小細胞がんに使用する。
適応分類	進行・再発		
1コース日数	21 日間	総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 中等度

抗がん剤投与量・投与日|カルセド40mg/m<sup>2</sup> day1-3

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	グラニセロン注ハッグ1mg/50mL	1 本 / body		●	●	●																		
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分	●	●	●																		
		デキサート注1.65mg	2 本 / body			●	●	●																	
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●	●	●																		
	点滴静注	カルセド注	40 mg / m <sup>2</sup>	5 分	●	●	●																		
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●	●																		
	点滴静注		/																						

【投与上の注意】

・day1-3のデキサート注は、6.6mgでもよい。

カルセド:溶解後の安定性は3時間。