レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	乳腺外科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	トラスツズマブ【2回目以降】＋ビノレルビン				
疾患名	乳がん	適応の備考			
適応分類					
1コース日数	21　日間	総コース数	コース	催吐性リスク	最小度
抗がん剤投与量・投与日	トラスツズマブ2mg/kg　day1.8.15、ロゼウス（ビノレルビン）25mg/㎡　day1.8				

治療スケジュール　・　投 与 日 程（ 投 与 日 は ● ）　　（day）

投与順	ルート・方法	薬　剤　名	投　与　量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食20mL	1　本　／　body		●							●							●						
	中心静脈		／																						
	注射		／																						
2	主ルート	生食50mL	1　本　／　body	5　分	●							●							●						
	中心静脈		／																						
	注射		／																						
	プライミング用																								
3	主ルート	生食250mL	1　本　／　body		●							●							●						
	中心静脈	トラスツズマブ	2　mg　／　kg	30　分	●							●							●						
	注射	注射用水100mL	1　本　／　body		●							●							●						
	投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																								
4	主ルート	生食50mL	1　本　／　body		●							●													
	中心静脈	ロゼウス注	25　mg　／　㎡	5　分	●							●													
	注射		／																						
5	主ルート	生食50mL	1　本　／　body	5　分	●							●							●						
	中心静脈		／																						
	注射		／																						

【投与上の注意】

このレジメンは、トラスツズマブ2回目以降の投与患者に使用する

トラスツズマブ：初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。

トラスツズマブ：初回投与は4mg/kg/回、2回目以降は2mg/kg/回

トラスツズマブ：次回以降予定投与が遅れた場合、前回投与日から1週間以内の時は、2mg/kgを投与する。1週間を超えた時は、改めて4mg/kgを投与し、次回以降は2mg/kgを1週間間隔で投与。