レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	乳腺外科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	ハーセプチン(毎週)【初回】＋パクリタキセル週1回(毎週)				
疾患名	乳がん	適応の備考	術前/術後化学療法は12回投与する。 週1回を3回投与の後に1回休薬するレジメンは「パクリタキセル週1回投与(3週投与1回休薬)」として別にレジメン登録がある		
適応分類					
1コース日数	7　日間	総コース数	コース	催吐性リスク	軽度
抗がん剤投与量・投与日	ハーセプチン4mg/kg　day1、パクリタキセル80mg/㎡　day1				

治療スケジュール　・　投 与 日 程 (投 与 日 は ●)　　(day)

投与順	ルート・方法	薬 剤 名	投 与 量		投与時間	1	2	3	4	5	6	7
1	主ルート	生食20mL	1	本 / body		●						
	中心静脈注射			/								
				/								
2	主ルート	生食250mL	1	本 / body		●						
	中心静脈注射	ハーセプチン	4	mg / kg	90 分	●						
				/								
3	主ルート	生食50mL	1	本 / body		●						
	中心静脈注射	デキサート6.6mg	1	本 / body	30 分	●						
		ファモチジン20mg	1	本 / body		●						
4	主ルート	生食250mL	1	本 / body		●						
	中心静脈注射	パクリタキセル	80	mg / ㎡	60 分	●						
				/								
5	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5 分	●						
	中心静脈注射			/								
				/								
6		レスタミンコーワ錠	5	錠 / body		●						
	経口投与			/								
				/								
	パクリタキセル投与の30分前											

【投与上の注意】
ハーセプチンの初回投与量は4mg/kg。 2回目以降は2mg/kg。
パクリタキセル：前投薬としてレスタミン5錠の内服、デキサート注、ファモチジン20mg静注が必要。
パクリタキセル：DEHPフリー（フィルターつき）点滴セット使用。0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。
パクリタキセル：アルコール不耐症がないことを確認する。