

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	乳腺外科	申請医師	化学療法委員会承認年月 平成 年 月
レジメン名	トラスツズマブ3週1回【2回目以降】+ビノレルビン		
疾患名	乳がん	適応の備考	
適応分類			
1コース日数	21 日間	総コース数	コース 催吐性リスク 最小度
抗がん剤投与量・投与日 トラスツズマブ6mg/kg day1、ロゼウス(ビノレルビン)25mg/m ² day1.8			

治療スケジュール・投与日程(投与日は●)
(day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
1	主ルート	生食20mL	1 本 / body		●							●																						
	中心静脈注射		/																															
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●																						
	中心静脈注射		/																															
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																													
	中心静脈注射	トラスツズマブ	6 mg / kg	30 分	●																													
	中心静脈注射	注射用水100mL	1 本 / body		●																													
投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																																		
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●							●																						
	中心静脈注射	ロゼウス注	25 mg / m ²	5 分	●							●																						
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●																						
	中心静脈注射		/																															

【投与上の注意】

このレジメンは、トラスツズマブ2回目以降の投与患者に使用する

トラスツズマブ: 初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。

トラスツズマブ: 初回投与は8mg/kg/回、2回目以降は6mg/kg/回

トラスツズマブ: 次回以降予定投与が遅れた場合、前回投与日から1週間以内の時は、6mg/kgを投与する。1週間を超えた時は、改めて8mg/kgを投与し、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与。