

レジメン登録フォーマット

| 申請年月日                | 2020年10月1日        |         | 使用開始日                 |                   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------|-------------------|---------|-----------------------|-------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 登録診療科                | 泌尿器科              |         | 申請医師                  | 吉田栄宏              | 化学療法委員会承認年月 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| レジメン名                | オブジーボ(4週毎)(腎細胞がん) |         |                       |                   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 疾患名                  | 腎細胞がん             |         | 適応の備考                 | 根治切除不能又は転移性の腎細胞がん |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 適応分類                 | 進行・再発             |         |                       |                   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1コース日数               | 28                | 日間      | 総コース数                 | 有効な限り             | コース         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 抗がん剤投与量・投与日          |                   |         | オブジーボ 480mg/body day1 |                   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 治療スケジュール・投与日程(投与日は●) |                   |         | (day)                 |                   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 投与順                  | ルート・方法            | 薬剤名     | 投与量                   | 投与時間              | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1                    | 主ルート              | 生食50mL  | 1 本 / body            | 5 分               | ●           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                      | 点滴静注              |         | /                     |                   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2                    | 主ルート              | 生食100mL | 1 本 / body            |                   | ●           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                      | 点滴静注              | オブジーボ   | 480 mg / body         | 30 分              | ●           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3                    | 主ルート              | 生食50mL  | 1 本 / body            | 5 分               | ●           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                      | 点滴静注              |         | /                     |                   |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

【投与上の注意】

オブジーボ: 0.22または0.2μmのインラインフィルターを使用して投与する。

オブジーボ: 希釈後の総液量は60mL以上を目安とする。体重30kg以上の場合、生食100mL、体重30kg未満の場合、生食50mLに希釈する。

オブジーボ: 希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、点滴溶液中の安定性が確認されていない。