

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020年10月1日		使用開始日		
登録診療科	泌尿器科		申請医師	吉田栄宏	
レジメン名	オブジーボ+ヤーボイ併用療法(オブジーボ単独4週毎投与)(腎細胞がん)				
疾患名	腎細胞がん		適応の備考	化学療法未治療のintermediate又はpoorリスクの腎細胞がん	
適応分類	根治切除不能・転移性				
1コース日数	28	日間	総コース数	有効な限り	コース
				催吐性リスク	最小度
抗がん剤投与量・投与日 オブジーボ 480mg/body					
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)					

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	(day)																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																											
	点滴静注																															
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	オブジーボ	480 mg / body	30 分	●																											
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																											
	点滴静注																															

【投与上の注意】

このレジメンは、オブジーボ+ヤーボイ併用療法を4回施行後に使用する。
 オブジーボ: 0.22または0.2μmのインラインフィルターを使用して投与する。
 オブジーボ: 希釈後の総液量は60mL以上を目安とする。体重30kg以上の場合、生食100mL、体重30kg未満の場合、生食50mLに希釈する。
 オブジーボ: 希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、点滴溶液中の安定性が確認されていない。