

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	化学療法委員会承認年月 平成 22年 3月
レジメン名	ALL202-U Sanctuary Therapy		
疾患名	急性リンパ性白血病	適応の備考	15歳以上25歳未満の患者を対象とする
適応分類	地固め療法	第6～9週のConsolidation Therapyに引き続いて第10～11週に行う。	
1コース日数	14 日間	総コース数	1 コース 催吐性リスク day1.8: 中等度、それ以外は最小度
抗がん剤投与量・投与日	メトレキセート3000mg/m ² day1.8 【髄注】メトレキセート12mg/body、キロサイド30mg/body、ソルコーテフ25mg/body day2.9		

治療スケジュール・投与日程（投与日は●） (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																				
1	主ルート	グラニセロン注ハック1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●							●																										
	点滴静注																																					
2	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●							●																										
	点滴静注	メトレキセート注	3000 mg / m ²	24 時間	●							●																										
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●																										
	点滴静注																																					
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body			●	●	●				●	●	●																								
	点滴静注	ロイコボリン注	15 mg / m ²	5 分	●	●	●					●	●	●																								
メトレキセート開始より42時間後から投与を開始する。6時間毎に6回投与																																						
5	なし	生食20mL	1 本 / body			●						●																										
	髄注	メトレキセート注	12 mg / body			●						●																										
		キロサイド注	30 mg / body				●					●																										
		ソルコーテフ注100mg	0.25 本 / body				●					●																										

【投与上の注意】

キロサイド: 大量投与時、結膜炎予防のためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメロン点眼、1日3回、両眼、キロサイド投与前日から投与終了の翌日まで。