

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日		化学療法委員会承認年月	平成	年	月
登録診療科	血液内科	申請医師					
レジメン名	フルダラ						
疾患名	慢性リンパ性白血病		適応の備考				
適応分類							
1コース日数	28	日間	総コース数	コース	催吐性リスク	最少度	

抗がん剤投与量・投与日 | フルダラ20mg/m² day1-5

治療スケジュール・投与日程 (投与日は●)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	(day)																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30 分	●	●	●	●	●																							
	点滴静注	ルートキープ用	/																													
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●	●	●	●	●																							
	点滴静注	フルダラ注	20 mg / m ²	30 分	●	●	●	●	●																							
		注射用水100mL	1 本 / body			●	●	●	●	●																						
	1V(50mg)あたり2.5mLの注射用水で溶解する																															
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●	●	●	●																							
	点滴静注	/	/																													

【投与上の注意】

腎機能が低下している患者 (Ccrが30～70mL/min) では、腎機能の低下に応じて投与量を減量し慎重に投与すること。

Ccr: 70mL/min ⇒ 投与量: 18mg/m²

Ccr: 50mL/min ⇒ 投与量: 14mg/m²

Ccr: 30mL/min ⇒ 投与量: 12mg/m²