レジメン登録フォーマット

申請年月日	2019/9/19	使用開始日			
登録診療科	内科	申請医師	楢原啓之	化学療法委員会承認年月	2019 年 10 月
レジメン名	キイトルーダ(3週毎)(悪性黒色腫)				
疾患名	悪性黒色腫	適応の備考			
適応分類	進行・再発				
1コース日数	21 日間	総コース数	有効な限り コース	催吐性リスク	最少度
抗がん剤投与量・投与日	キイトルーダ day1				

治療スケジュール ・ 投 与 日 程 (投 与 日 は ●) (day)

投与順	ルート・方法	薬 剤 名	投 与 量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注		/																						
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	キイトルーダ	200 mg / body	30 分	●																				
			/																						
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注		/																						

【投与上の注意】

キイトルーダ:0．2～5μmのインラインフィルターを使用して投与する。

キイトルーダ:希釈後の最終濃度を1～10mg/mLとする。

キイトルーダ:Infusion reaction経験例では次回より投与前1.5時間(±30分)に以下の薬剤で前処置を行う。

・レスタミン5錠経口投与(又は同等の抗ヒスタミン薬)

・アセトアミノフェン500～1,000mg経口投与(又は同等の解熱剤)

※術後補助療法の場合は別途申請必要(投与期間12か月まで)