

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2021/10/4	使用開始日		化学療法委員会承認年月	年	月	
登録診療科	血液内科	申請医師	松永一美				
レジメン名	HD-AraC (CNSリンパ腫)						
疾患名	CNSリンパ腫	適応の備考					
適応分類	寛解導入						
1コース日数	28	日間	総コース数	2	コース	催吐性リスク	中等度

抗がん剤投与量・投与日 キロサイド3000mg/m² × 2 day1,2

治療スケジュール・投与日程（投与日は●）

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	(day)																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●	●																										
	点滴静注	ソル・コーテフ注	100 mg / body	30 分	●	●																										
2	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●																										
	点滴静注	キロサイド注	3000 mg / m ²	3 時間	●	●																										
60歳以上では1.5g/m ² に減量する キロサイドと同量の生食を抜いてから混注																																
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●																										
	点滴静注																															

【投与上の注意】

キロサイド: 大量投与時、結膜炎予防のためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメトロン点眼、1日3回、両眼、キロサイド投与前日から投与終了の翌日まで。

キロサイド: 中枢神経障害や遅延性の骨髄抑制を防ぐために点滴3時間を厳守すること。

キロサイド: 発熱や発疹の対策としてキロサイドの投与前にソル・コーテフ100mg+生食50mLを投与する。