

レジメン登録フォーマット

申請年月日	令和4年4月1日	使用開始日	
登録診療科	泌尿器科	申請医師	吉田 栄宏 化学療法委員会承認年月 年 月
レジメン名	オブジーボ(4週毎)(尿路上皮がん 術後補助化学療法)		
疾患名	尿路上皮がん	適応の備考	尿路上皮癌における術後補助療法
適応分類	術後補助化学療法		
1コース日数	28 日間	総コース数	(オブジーボとして術後12ヶ月まで) 12 コース 催吐性リスク 最小度
抗がん剤投与量・投与日	オブジーボ 480mg/body day1		
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																											
	点滴静注		/																													
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	オブジーボ	480 mg / body	30 分	●																											
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																											
	点滴静注		/																													

【投与上の注意】

オブジーボ:0.22または0.2μmのインラインフィルターを使用して投与する。
 オブジーボ:希釈後の総液量は60mL以上を目安とする。体重30kg以上の場合、生食100mL、体重30kg未満の場合、生食50mLに希釈する。
 オブジーボ:希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、点滴溶液中の安定性が確認されていない。