レジメン登録フォーマット

| 申請年月日 使用開始日 中語医師 化学療法委員会承認年月 平成 年 月 上ジメ名 本日 上小 上の一下 | | 一五がつり | 171 | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|---------------------|----------|--------|---------------|----------|------|----------|----------|----------|------------|-----|-----|----------|----|----|----------|----|---|---|---|------|------|---|--------|------|------------|----|--|---|
| APL97地園が 第13一次(MIT / Ara-C) 表達的骨髄球性白血病 適応の備考 地間的療法 地間的療法 地間の療法 地間の療法 地間の療法 地間の療法 地間の療法 地間の機工 サタラ リバントロンアmg/m day1-5 大参のサート・方法 薬剤 名 投与時間 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 単位 単位 サート・カン 大参のサート・カン | 申請年 | 月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 疾患名 急性前骨髓球性白血病 適応の頻素 コース日数 14 日間 総コース数 コース 種吐性リスク 軽度 治療スケジュール・投与日程(投与日はの) 14 日間 総コース数 (day) 投与順 ルー方法 薬 剤 名 投与時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 点滴静注 グラニセトロン注バッグ Img/50mL 1 本 / body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 登録診 | | | | 申請日 | 医師 | | | | | 化 | 学療 | 法 | 委員 | 会 | 承認 | 年月 | | 7 | 龙成 | | 年 | J | ₹ | | | | | | | | |
| 適応分類 地固め療法 地両の療法 地面の療法 地面の療法 地面の療法 地面の療法 地面の療法 地面の療法 地面の療法 地面の療法 地面の原法 地面の原法 地面の原法 地面の原子 地面の原 | レジメン | ノ名 | APL97地固め 第1コース(MIT/A | Ara-C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担回の 担回の 技 | 疾患名 | | 急性前骨髄球性白血病 | | 海内人 | カルキ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抗がん剤投与量・投与目 パントロンフmg/m day1-3、キロサイド200mg/m day1-5 治療スケジュール・ 投 与 目 復 投 与 日 は ●) (day) 投与順 ルート方法 薬 剤 名 投 与 量 投与時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 適応分類 | | 地固め療法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 治療スケジュール ・ 投 与 日程(投 与 日 は ●) | | | 14 日間 | | | -ス数 | コース 催吐性リスク 軽度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接与順 ルート・方法 薬剤名 投与量 投与時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 個管 点滴静注 グラニセトロン注ハッグ 1mg/50mL 1 本 / body 30 分 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 抗がん | 剤投与量 | ・投与日∥ノバントロン7mg/㎡ day | ₁ 1-3、 † | ーロサイ | /ド200m | g/ m i | day1 | -5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 側管 | 治療ス | ケジュール | |) | | | | | (day | ·) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 点滴静注 グラニセトロン注ハッグ 1mg/50mL 1 本 / body 30 分 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名 | 1 | 没 与 | 量 | 投与 | 時間 | 1 2 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 個管 生食100mL 1 本 / body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 側管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П | Т | T | | | |
| 個管 生食100mL 1 本 / body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 | 占法整计 | グラニセトロン注バッグ1mg/50mL | 1 | 本 | / body | 30 | 分 | • • | | | • | | | T | | | 1 | | | | | | | | | | | | T | | 1 |
| 2 点滴静注 | ' | 从问即注 | | | <u> </u> | / | T | | | | | | <u>-</u> - | | T | | | 1 | | T | | | | | | | | | | T | | |
| 2 点滴静注 | | | | | | | | | | | | | <u>-</u> - | | T | | | 1 | | T | | | | | | | | | | T | | |
| 2 点滴静注 | | 側管 | 生食100mL | 1 | 本 | / body | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主ルート 生食50mL 1 本 / body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 上海墊汁 | ノバントロン注 | 7 | mg | / m³ | 30 | 分 | • • | | 7 | | | | T | | | 1 | | | | | | | | | | | | T | | 1 |
| 3 精密持続 キロサイド注 200 mg / m 24 時間 ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 2 | 从问即注 | | | : | / | T | | | '''I''' | T | | | | T | | | 1 | | | | | | | | | | | | T | | 1 |
| 3 精密持続 キロサイド注 200 mg / m 24 時間 ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | | | | | | | ···· | | <u> </u> | T | | | | T | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | ļ | | |
| まルート 生食50mL 1 本/body 5 分 ● 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 </td <td rowspan="3">3</td> <td>主ルート</td> <td>生食500mL</td> <td>1</td> <td>本</td> <td>/ body</td> <td></td> <td></td> <td>• •</td> <td>•</td> <td>•</td> <td>•</td> <td></td> | 3 | 主ルート | 生食500mL | 1 | 本 | / body | | | • • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静注 | | 精密持続 | キロサイド注 | 200 | mg | / m³ | 24 | 時間 | • | | • | • | | | T | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | ļ | | |
| 4 点滴静注 | | | | | | / | 1 | - | | <u> </u> | T | | | | T | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | ļ | | |
| 4 点滴静注 | | | | | | | | | | | | | <u>-</u> - | | T | | | 1 | | T | | | | | | | | | | T | | |
| | | 主ルート | 生食50mL | 1 | 本 | / body | 5 | 分 | | | | | • | | | | | I | <u> </u> | L | | | | | | | \Box | | <u> </u> | | | |
| | | 占海熱汁 | | | | | I | | | | Ι | | | | Ι. | | | I | I | I | | | | | | | | | <u>. I</u> | I, | | |
| キロサイドフラッシュ用 | | | | | : | / | T | - | | T | Ī | | | | T | <u> </u> | 1 | T | T | Ī | | | | | 1 | T | | | <u> </u> | Ţ, | | |
| | | キロサイト | プラッシュ用 | h | -1 | | 4 | 1 | | 1 | <u> </u> | l''''' | | | 1 | ·· | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ···· | | | | | 1 | 1 | | |

【投与上の注意】 キロサイド:大量投与時、結膜炎予防ためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメトロン点眼、1日3回、両眼、キロサイド投与前日から投与終了の翌日まで。