レジメン登録フォーマット

	- <u></u>	• > 1								_																									
申請年					開始日																														
登録診	療科	乳腺外科		申請	医師					化	(学)	療法	委員	員会	承請	7年	月		平	成		年		月	1										
レジメン	ノ名	トラスツズマブ(1回/3週)【2回目」	以降】																																
疾患名		乳がん		適応の備考		最大1年間(52週間)投与する。																													
適応分類																																			
11-7		21		総コ-	ース数								<u> </u>	-ス		伯	崔吐作	生リ	スク	'	最么)度													
抗がん	剤投与量:	投与日 トラスツズマブ6mg/kg	day1																																
治療ス	ケジュール)					(da	y)																										
投与順	ルート・方法	薬 剤 名		投 与	量	投与	時間	1	2 3	3 4	. 5	6	7	8	9 1	0	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20) 2	1							
1	主ルート	生食50mL	1	本	/ body	5	分																						\Box	\top	\Box	\equiv			
	点滴静注				/						T	1							·····					ļ	T							1		[1
					/						T	T						····	Ī				l	I	T	Ī		· T			T	T		[1
	プライミン	グ用										T														Ţ									1
2	主ルート	生食250mL	1	本	/ body			•																<u> </u>		<u> </u>									
	点滴静注	トラスツズマブ	6	mg	/ kg	30	分																			<u> </u>						J			Ĺ
		注射用水100mL	1	本	/ body			lacktriangle																		I						J			İ
	投与時間(間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可															1																		
	主ルート	生食50mL	1	本	/ body	5	分							T		Ι.	T	Τ												T	\Box	J			
3	点滴静注				/																					<u> </u>						J			Ĺ
	从心肝注				/							I							Ī							I						J			İ
										<u> </u>		T	T						······				l	Ţ	T	Ţ						1		 (ĺ

【投与上の注意】

このレジメンは、トラスツズマブ2回目以降の投与患者に使用する トラスツズマブ:初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。

トラスツズマブ:次回以降予定投与が遅れた場合、1週間以内の時は、6mg/kgを投与する。1週間を超えた時は、改めて8mg/kgを投与し、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与。