レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	乳腺外科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	トラスツズマブ3週1回【2回目以降】+ビノレルビン				
疾患名	乳がん	適応の備考			
適応分類					
1コース日数	21　　日間	総コース数	コース	催吐性リスク	最小度
抗がん剤投与量・投与日	トラスツズマブ6mg/kg　day1、ロゼウス(ビノレルビン)25mg/㎡　day1.8				

治療スケジュール　・　投 与 日 程 (投 与 日 は ●)　　(day)

投与順	ルート・方法	薬　剤　名	投　与　量		投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食20mL	1	本 / body		●							●													
	中心静脈			/																						
	注射			/																						
2	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5　分	●							●													
	中心静脈			/																						
	注射			/																						
	プライミング用																									
3	主ルート	生食250mL	1	本 / body		●																				
	中心静脈	トラスツズマブ	6	mg / kg	30　分	●																				
	注射	注射用水100mL	1	本 / body		●																				
	投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																									
4	主ルート	生食50mL	1	本 / body		●							●													
	中心静脈	ロゼウス注	25	mg / ㎡	5　分	●							●													
	注射			/																						
5	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5　分	●							●													
	中心静脈			/																						
	注射			/																						

【投与上の注意】

このレジメンは、トラスツズマブ2回目以降の投与患者に使用する

トラスツズマブ：初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。

トラスツズマブ：初回投与は8mg/kg/回、2回目以降は6mg/kg/回

トラスツズマブ：次回以降予定投与が遅れた場合、1週間以内の時は、6mg/kgを投与する。1週間を超えた時は、改めて8mg/kgを投与し、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与。